

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 I 様 邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 花野路

工 期 着 手 平成 29 年 2 月 25 日

竣 工 平成 29 年 3 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



仮設足場



外壁 高圧洗浄中



土間 高圧洗浄中



軒天 施工前



軒天 下塗り施工中



軒天 下塗り施工後



軒天 上塗り施工中



軒天 上塗り施工後





外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工後



外壁 下塗り施工後



外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り施工後



外壁 上塗り施工後



シーリング打ち替え施工前



既存シーリング撤去



既存シーリング撤去後



プライマー塗布



シーリング充填



ヘラ押え



シーリング打ち替え施工後



破風板・樋 施工前



破風板・樋 下塗り施工中



破風板・樋 下塗り施工後



破風板・樋 上塗り施工中



破風板・樋 上塗り施工後



シャッター 施工前



シャッター 清掃



シャッター ケレン処理



シャッター 下塗り施工中



シャッター 下塗り施工後



シャッター 上塗り施工中



シャッター 上塗り施工後



基礎 施工前



基礎 下塗り施工中



基礎 下塗り施工後



基礎 上塗り施工中



基礎 上塗り施工後



塀 施工前



塀 クラック補修



塀 クラック補修施工後



塀 下塗り施工中



塀 下塗り施工後



塀 中塗り施工中



外壁 上塗り使用材料

無機ハイブリットクリヤー



外壁 下塗り使用材料

HB サイディングプライマーJY



軒天 使用材料

マルチエースII-JY

色 : N-90



付帯 使用材料

セラマックス1500Si-JY

色 : 19-20B



基礎 使用材料

ベースガード



塀 使用材料

エポMシーラー



塀 使用材料

アレスリシン



シーリング打ち替え 使用材料



シーリング打ち替え 使用材料